



САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ № 5

192148, г.Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, д.7, корпус1, литер А  
сайт: www.upp5.ru почта: info@upp5.ru Тел./Факс: (812)560-42-91

## ПРАЙС-ЛИСТ ООО «СПб УПП-5»

03.02.2014

| №                | Наименование   | Ед. изм. | Цена 1 за ед. руб. без НДС 18% (от 100 000 руб.) | Цена 2 за ед. руб. без НДС 18% (от 30 000 руб.) | Цена 3 за ед. руб. без НДС 18% (розница) |
|------------------|--|----------|--|---|--|
| <b>1</b>         | <b>КЛЕММНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ «КБ»</b>   |          |  |   |  |
| 1.1              | Клеммный блок КБ 10  | клемма   | 8,13   | 9,14  | 10,16                                    |
| 1.2              | Клеммный блок КБ 10 (с арочной скобой)                                       | клемма   | 8,93   | 10,04   | 11,16                                    |
| 1.3              | Клеммный блок КБ 25  | клемма   | 9,56   | 10,76   | 11,95                                    |
| 1.4              | Клеммный блок КБ 25 (с арочной скобой)                                       | клемма   | 10,36  | 11,66   | 12,95                                    |
| 1.5              | Клеммный блок КБ 25 по ТУ 16-563.151-80                                      | клемма   | 7,96   | 8,96  | 9,95                                     |
| 1.6              | Клеммный блок КБ 25 по ТУ 16-563.151-80 (с квадратной шайбой)                | клемма   | 8,99   | 10,12   | 11,24                                    |
| 1.7              | Клеммный блок КБ 63  | клемма   | 15,50  | 17,43   | 19,37                                    |
| 1.8              | Клеммный блок КБ 63 (с арочной скобой)                                       | клемма   | 16,30  | 18,33   | 20,37                                    |
| 1.9              | Клеммный блок КБ 63 (с квадратной шайбой)                                    | клемма   | 16,42  | 18,47   | 20,53                                    |
| <b>2</b>         | <b>БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ «БЗ 24»</b>   |          |  |   |  |
| 2.1              | Блок зажимов БЗ24-4П25-2/ БЗ24-4П16-2  | блок     | 9,02   | 10,15   | 11,28                                    |
| 2.2              | Блок зажимов БЗ24-4П25-3/ БЗ24-4П16-3  | блок     | 11,14  | 12,53   | 13,92                                    |
| 2.3              | Блок зажимов БЗ24-4П25-5/ БЗ24-4П16-5  | блок     | 15,00  | 16,50   | 18,00                                    |
| 2.4              | Блок зажимов БЗ24-4П25-5 (с шайбой гровера)                                  | блок     | 15,90  | 17,50   | 19,08                                    |
| 2.5              | Блок зажимов БЗ24-4П25-10/ БЗ24-4П16-10                                      | блок     | 25,00  | 27,50   | 30,00                                    |
| 2.6              | Блок зажимов БЗ24-4П25-10 (с шайбой гровера)                                 | блок     | 26,50  | 29,15   | 31,80                                    |
| 2.7              | Крышка торцевая КТ 5   | шт.      | 1,50   | 1,80  | 2,10                                     |
| <b>3</b>         | <b>БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ «БЗ 26»</b>   |          |  |   |  |
| 3.1              | Блок зажимов БЗ26-4П25-5   | блок     | 23,46  | 26,40   | 29,33                                    |
| 3.2              | Блок зажимов БЗ26-4П25-10  | блок     | 30,00  | 36,00   | 42,00                                    |
| 3.3              | Стойка крепления на DIN-рейку (P2-1, P3-1) «новое изделие»                   | шт.      | 4,81   | 5,29  | 5,77                                     |
| <b>4</b>         | <b>ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ СЕРИИ «ЗН 18» / БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ СЕРИИ «БЗН 18»</b> |          |  |   |  |
| 4.1              | Зажим наборный ЗН18-2,5П25   | клемма   | 8,71   | 9,80  | 10,89                                    |
| 4.2              | Блок зажимов наборных БЗН18-2,5П25   | клемма   | 9,68   | 10,89   | 12,10                                    |
| <b>5</b>         | <b>ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ СЕРИИ «ЗН 24» / БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ СЕРИИ «БЗН 24»</b> |          |  |   |  |
| <b>ПРОХОДНЫЕ</b> |  |          |  |   |  |
| 5.1              | Зажим наборный ЗН24-4П25, Тип 1 (на С-образную рейку P3-1)                   | клемма   | 7,00   | 8,50  | 10,89                                    |
| 5.2              | Зажим наборный ЗН24-4П25, Тип 2 (на DIN рейку P2-1 и С-образную рейку P3-1)  | клемма   | 6,00   | 6,78  | 8,14                                     |
| 5.4              | Зажим наборный ЗН24-16П63  | клемма   | 12,75  | 13,20   | 16,50                                    |
| 5.5              | Блок зажимов наборных БЗН24-4П25, Тип 1                                      | клемма   | 10,90  | 12,26   | 13,62                                    |
| 5.6              | Блок зажимов наборных БЗН24-4П25, Тип 2                                      | клемма   | 9,87   | 11,11   | 12,34                                    |
| 5.7              | Крышка торцевая КТ 4, Тип 1  | шт.      | 4,78   | 5,38  | 5,98                                     |
| 5.8              | Крышка торцевая КТ 4, Тип 2  | шт.      | 4,78   | 5,38  | 5,98                                     |
| 5.9              | Крышка торцевая КТ 6   | шт.      | 3,54   | 4,37  | 4,86                                     |
| 5.10             | Прижим КП  | шт.      | 5,21   | 5,86  | 6,51                                     |
| 5.11             | Перемычка ПП 1   | шт.      | 3,16   | 3,55  | 3,95                                     |

| <b>МОСТИКОВЫЕ</b>    |   |                  |        |        |        |
|----------------------|---|------------------|--------|--------|--------|
| 5.12                 | Зажим наборный ЗН24-4М25 2В/2В, Тип 1   | клемма           | 28,90  | 32,52  | 36,13  |
| 5.13                 | Зажим наборный ЗН24-4М25 2В/2В, Тип 2   | клемма           | 26,18  | 29,46  | 32,73  |
| 5.14                 | Зажим наборный ЗН24-4М25, Тип 1   | клемма           | 10,26  | 11,54  | 12,82  |
| 5.15                 | Блок зажимов наборных БЗН24-4М25, Тип 1   | клемма           | 12,00  | 13,50  | 15,00  |
| 5.16                 | Зажим наборный ЗН24-4М25, Тип 2   | клемма           | 10,26  | 11,54  | 12,82  |
| 5.17                 | Блок зажимов наборных БЗН24-4М25, Тип 2   | клемма           | 12,00  | 13,50  | 15,00  |
| 5.18                 | Крышка торцевая КТ 10   | шт.              | 4,16   | 4,68   | 5,20   |
| 5.19                 | Перемычка ПМ 1  | шт.              | 2,79   | 3,14   | 3,49   |
| <b>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ</b> |   |                  |        |        |        |
| 5.16                 | Зажим наборный ЗН24-4И25, Тип 1   | клемма           | 28,90  | 32,52  | 36,13  |
| 5.17                 | Зажим наборный ЗН24-4И25, Тип 2   | клемма           | 26,18  | 29,46  | 32,73  |
| 5.18                 | Блок зажимов наборных БЗН24-4И25, Тип 1   | клемма           | 30,85  | 34,70  | 38,56  |
| 5.19                 | Блок зажимов наборных БЗН24-4И25, Тип 2   | клемма           | 28,04  | 31,55  | 35,05  |
| 5.20                 | Крышка торцевая КТ 13, Тип 1  | шт.              | 5,46   | 6,15   | 6,83   |
| 5.21                 | Крышка торцевая КТ 13, Тип 2  | шт.              | 5,46   | 6,15   | 6,83   |
| 5.22                 | Изолятор П1   | шт.              | 3,98   | 4,47   | 4,97   |
| <b>6</b>             | <b>ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ СЕРИИ «ЗН 29» / БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ СЕРИИ «БЗН 29» (цвет серый/синий)</b> |                  |        |        |        |
| 6.1                  | Зажим наборный ЗН29-4П25  | клемма           | 9,58   | 10,77  | 11,97  |
| 6.2                  | Блок зажимов наборных БЗН29-4П25  | клемма           | 12,30  | 13,83  | 15,37  |
| 6.3                  | Крышка торцевая КТ 25   | шт.              | 3,08   | 3,46   | 3,85   |
| <b>7</b>             | <b>ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ СЕРИИ «ЗН 27» / БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ СЕРИИ «БЗН 27» (цвет серый/синий)</b> |                  |        |        |        |
| 7.1                  | Зажим наборный ЗН27-2,5М25 Д/Д (P2-2) «новое изделие»   | клемма           | 12,60  | 13,86  | 15,12  |
| 7.2                  | Зажим наборный ЗН27-2,5М25  | клемма           | 8,30   | 9,05   | 9,96   |
| 7.3                  | Зажим наборный ЗН27-4М32  | клемма           | 9,33   | 10,18  | 11,20  |
| 7.4                  | Зажим наборный ЗН27-6М40 «новое изделие»  | клемма           | 9,83   | 10,72  | 11,80  |
| 7.5                  | Зажим наборный ЗН27-10М63   | клемма           | 10,33  | 11,26  | 12,39  |
| 7.6                  | Зажим наборный ЗН27-16М80   | клемма           | 13,36  | 14,57  | 16,03  |
| 7.7                  | Блок зажимов наборных БЗН27-2,5М25 на рейку P2-2 «новое изделие»                                | клемма           | 21,48  | 23,44  | 25,78  |
| 7.8                  | Блок зажимов наборных БЗН27-2,5М25  | клемма           | 9,96   | 10,86  | 11,95  |
| 7.9                  | Блок зажимов наборных БЗН27-4М32  | клемма           | 11,20  | 12,22  | 13,44  |
| 7.10                 | Блок зажимов наборных БЗН27-6М40 «новое изделие»  | клемма           | 11,79  | 12,87  | 14,15  |
| 7.11                 | Блок зажимов наборных БЗН27-10М63   | клемма           | 12,38  | 13,51  | 14,86  |
| 7.12                 | Блок зажимов наборных БЗН27-16М80   | клемма           | 16,02  | 17,48  | 19,23  |
| 7.13                 | Зажим наборный ЗН27-4Д25  | клемма           | 12,94  | 14,12  | 15,53  |
| 7.14                 | Блок зажимов наборных БЗН27-4Д25  | клемма           | 15,53  | 16,94  | 18,63  |
| 7.15                 | Крышка торцевая КТ 1 для БЗН27-2,5М25   | шт.              | 3,53   | 3,85   | 4,24   |
| 7.16                 | Крышка торцевая КТ 2 для БЗН27-4М32, БЗН27-6М40, БЗН27-10М63                                    | шт.              | 3,53   | 3,85   | 4,24   |
| 7.17                 | Крышка торцевая КТ 3 для БЗН27-16М80  | шт.              | 3,53   | 3,85   | 4,24   |
| 7.18                 | Крышка торцевая КТ 4 1,5 для БЗН27-4Д25-2Д/2Д)  | шт.              | 3,73   | 4,07   | 4,48   |
| 7.19                 | Крышка торцевая КТ 7 для БЗН27-2,5М25 Д/Д «новое изделие»                                       | шт.              | 3,78   | 4,16   | 4,54   |
| 7.20                 | Прижим КП (для С-образной рейки P3-1)   | шт.              | 5,43   | 5,92   | 6,51   |
| 7.21                 | Прижим КП 1 (для DIN-рейки P2-1)  | шт.              | 5,98   | 6,53   | 7,18   |
| 7.22                 | Прижим КП 1, Тип 2 (для DIN-рейки P2-1) «новое изделие»   | шт.              | 4,81   | 5,29   | 5,77   |
| 7.23                 | Прижим КП 2 (для DIN-рейки P2-2) «новое изделие»  | шт.              | 4,83   | 5,31   | 5,80   |
| 7.24                 | Мостик М1-2, М1-3 для БЗН27-2,5М25  | шт.              | 13,72  | 14,96  | 16,46  |
| 7.25                 | Мостик М2-2, М2-3 для БЗН27-4М32  | шт.              | 13,72  | 14,96  | 16,46  |
| 7.26                 | Мостик М4-2, М4-3 для БЗН27-10М63   | шт.              | 15,38  | 16,78  | 18,46  |
| 7.27                 | Мостик М6-2, М6-3 для БЗН27-4Д25-2Д/2Д  | шт.              | 15,38  | 16,78  | 18,46  |
| 7.28                 | Мостик М11-2, для БЗН27-2,5М25 Д/Д «новое изделие»  | шт.              | 15,00  | 16,50  | 18,00  |
| 7.29                 | Маркировка «1», «2», «3», «4» для ЗН27-2,5М25 Д/Д (P2-2) «новое изделие»                        | 1 уп.<br>500 шт. | 650,00 | 715,00 | 780,00 |
| <b>8</b>             | <b>МОНТАЖНЫЕ РЕЙКИ (DIN-рейки)</b>  |                  |        |        |        |
| 8.1                  | Рейка P3-1(С-образная)  | м                | 116,67 | 127,27 | 140,00 |

|           |   |     |        |        |        |
|-----------|---|-----|--------|--------|--------|
| 8.2       | Рейка P2-1(DIN-рейка 35*7,5)                                | м   | 60,00  | 65,45  | 72,00  |
| <b>9</b>  | <b>КОЛОДКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ «КС»</b>                    |     |        |        |        |
| 9.1       | Колодка соединительная КС-4П16-В/П-4                        | шт. | 19,41  | 23,30  | 25,64  |
| 9.2       | Колодка соединительная КС-4П16-В/П-6                        | шт. | 33,12  | 36,14  | 39,75  |
| 9.3       | Колодка соединительная КС-4П16-В/П-8                        | шт. | 45,91  | 50,09  | 55,10  |
| <b>10</b> | <b>КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ СЕРИИ «УК-2П», «УК-2Р»</b>        |     |        |        |        |
| 10.1      | Коробка коммутационная УК-2П                                | шт. | 7,50   | 8,25   | 9,00   |
| 10.2      | Коробка коммутационная УК-2П с токопроводом «новое изделие» | шт. | 8,50   | 9,35   | 10,20  |
| 10.3      | Коробка коммутационная УК-2Р с резисторами «новое изделие»  | шт. | 9,50   | 10,45  | 11,40  |
| <b>11</b> | <b>ШИНОДЕРЖАТЕЛИ СЕРИИ «ШСТ»</b>                            |     |        |        |        |
| 11.1      | Шинодержатель ШСТ-250 А                                     | шт. | 86,27  | 94,90  | 103,52 |
| 11.2      | Шинодержатель ШСТ-400 А                                     | шт. | 138,17 | 151,99 | 165,80 |
| 11.3      | Шинодержатель ШСТ-630 А                                     | шт. | 194,22 | 213,64 | 233,06 |

**ОТДЕЛ СБЫТА: телефон/факс: (812) 560-70-20,**  
**электронная почта: [sale@upp5.ru](mailto:sale@upp5.ru)**  
**Сайт: [www.upp5.ru](http://www.upp5.ru)**

#### Перечень производственных услуг ООО «СПб УПП-5»:

1. Лазерная резка листового проката;

Технические характеристики комплекса лазерной резки:

Максимальные размеры обрабатываемого материала: 3000 x 1500 (мм.);

Максимальная толщина обрабатываемых материалов:

- Углеродистая сталь: до 25 мм.;

- Нержавеющая сталь: до 16 мм.;

- Сплавы алюминия: до 12 мм.;

- Оцинкованная сталь: до 4 мм.;

- Титан: до 3 мм.

Погрешность обработки: не более 0,1 мм/м.;

Класс шероховатости поверхностей реза: до 5 класса; Ra6,3; Rz25.

2. Литьё пластмасс под давлением на горизонтальных и вертикальных термопластавтоматах;

3. Холодная штамповка на кривошипных прессах с усилием 25т. и 63т.;

4. Изготовление и ремонт пресс-форм и штампов (фрезерные, токарные, расточные, электроэрозионные работы, плоская и наружная круглая шлифовка до диаметра 20мм);

5. Термическая обработка металлов и сплавов;

6. Рубка листового материала (сталь, латунь) толщиной до 5 мм на гильотине;

7. Нарезка резьбы с различным шагом и диаметром (М3, М4, М5);

8. Расфасовка и упаковка продукции в индивидуальную или транспортную тару;

9. Сборочные работы.

